



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcmg-rus.ru](http://www.lcmg-rus.ru)

Исх. № 00138-01/16 от «26» января 2016 г.

Генеральному директору  
ООО «УМС Рус»  
Большакову А.В.  
ИНН 7705866585  
115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд,  
дом 20А, строение 2  
Тел.: 8 (495) 739-00-69

В ответ на Ваш запрос, входящий № 138 от 26.01.2016 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции: Фурнитура, комплектующие и аксессуары для откатных ворот торговой марки САМЕ, коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7216619000; 8301409000; 8302100000; 8302490009; 8483908909; 9603909900,

Артикул	Наименование продукции
1700118	2 SA - тележка с 2 колесами, до 160 кг, М20, шариковая (арт. 1700118)
1700123	2 SAK - тележка с 2 колесами, до 380 кг, М20, подшипниковая (арт. 1700123)
1700117	2 SB - тележка с 2 колесами, до 140 кг, М12, шариковая (арт. 1700117)
1700122	2 SBK - тележка с 2 колесами, до 180 кг, М12, подшипниковая (арт. 1700122)
1700126	2 SC - тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая (арт. 1700126)
1700116	2 SCF - тележка с 2 колесами, до 45 кг, М8, шариковая (арт. 1700116)
1700130	2 SCTL - тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая (арт. 1700130)
1700128	2 SCTS - тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая (арт. 1700128)
1700121	4 SA - тележка с 4 колесами, до 220 кг, М20, шариковая (арт. 1700121)
1700125	4 SAK - тележка с 4 колесами, до 580 кг, М20, подшипниковая (арт. 1700125)
1700120	4 SB - тележка с 4 колесами, до 190 кг, М12, шариковая (арт. 1700120)
1700124	4 SBK - тележка с 4 колесами, до 280 кг, М12, подшипниковая (арт. 1700124)
1700127	4 SC - тележка с 4 колесами, до 55 кг, шариковая (арт. 1700127)
1700119	4 SCF - тележка с 4 колесами, до 80 кг, М8, шариковая (арт. 1700119)
1700132	4 SCML - тележка с 4 колесами, до 60 кг, шариковая (арт. 1700132)
1700112	AB 50 A - петля-шарнир верхняя подшипниковая, D-50, до 420 кг (арт. 1700112)
1700110	AB 50 L - петля-шарнир нижняя подшипниковая, D-50, до 1200 кг (арт. 1700110)
1700113	AB 70 A - петля-шарнир верхняя подшипниковая, D-72, до 950 кг (арт. 1700113)
1700111	AB 70 L - петля-шарнир нижняя подшипниковая, D-72, до 2300 кг (арт. 1700111)
1700154	AD 25 - планка с вертикальной фиксацией для крепления щетки (арт. 1700154)
1700997	AD 25-3 - планка с вертикальной фиксацией для крепления щетки, длина 3м. (арт. 1700997)
1700155	AS 25 - планка с горизонтальной фиксацией для крепления щетки (арт. 1700155)
1700996	AS 25-3 - планка с горизонтальной фиксацией для крепления щетки, длина 3м. (арт. 1700996)
1700156	BD 25 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 25 мм (арт. 1700156)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcmg-rus.ru](http://www.lcmg-rus.ru)

1700992	BD 25-3 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 25 мм, длина 3м (арт. 1700992)
1700157	BD 35 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 35 мм (арт. 1700157)
1700158	BD 45 - щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 45 мм (арт. 1700158)
1700136	DB 33 - кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление (арт. 1700136)
1700137	DB 42 - кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление (арт. 1700137)
1700138	DB 57 - кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление (арт. 1700138)
1700146	DC 70 - кронштейн верхний для крепления направляющего рельса (арт. 1700146)
1700139	DH 33 - кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление (арт. 1700139)
1700140	DH 42 - кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление (арт. 1700140)
1700141	DH 57 - кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление (арт. 1700141)
1700143	DM 12 - пластина крепления тележки к створке, M12 (арт. 1700143)
1700142	DM 8 - пластина крепления тележки к створке, M8 (арт. 1700142)
1700054	DOCK 42 - улавливатель для замка-крюка, ширина 42 мм (арт. 1700054)
1700055	DOCK 52 - улавливатель для замка-крюка, ширина 52 мм (арт. 1700055)
1700056	DOCK 62 - улавливатель для замка-крюка, ширина 62 мм (арт. 1700056)
1700082	END L - ограничитель хода резиновый, 39x39 мм, с винтом (арт. 1700082)
1700081	END M - ограничитель хода резиновый, 29x24,5 мм, с винтом (арт. 1700081)
1700080	END S - ограничитель хода резиновый, 29x12,5 мм, с винтом (арт. 1700080)
1700083	ES 40 - ограничитель хода, 94x50 мм, приваривание (арт. 1700083)
1700089	ES 40 PN - ограничитель хода, 93x80 мм, прикручивание винтами (арт. 1700089)
1700084	ES 50 - ограничитель хода, 111x70 мм, приваривание (арт. 1700084)
1700090	ES 50 PN - ограничитель хода, 110x95 мм, прикручивание винтами (арт. 1700090)
1700017	FINISH M - ограничитель внутренний для рельса M (арт. 1700017)
1700008	FINISH S - ограничитель внутренний для рельса S (арт. 1700008)
1700184	FRM 2 - скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-160 мм (арт. 1700184)
1700183	FRS 2 - скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-134 мм (арт. 1700183)
1700186	GRM 4 - скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-160 мм (арт. 1700186)
1700185	GRS 4 - скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-124 мм (арт. 1700185)
1700093	H 18 - петля регулируемая с гайкой, 42-68 мм, M18, приваривание (арт. 1700093)
1700094	H 20 - петля регулируемая с гайкой, 44-72 мм, M20, приваривание (арт. 1700094)
1700095	H 24 - петля регулируемая с гайкой, 52-84 мм, M24, приваривание (арт. 1700095)
1700106	HL 20 - петля регулируемая удлиненная, 178 мм, M20 (арт. 1700106)
1700187	HL 20 G - петля регулируемая с пластиной крепления, 35-140 мм, M20 (арт. 1700187)
1700107	HL 24 - петля регулируемая удлиненная, 208 мм, M24 (арт. 1700107)
1700188	HL 24 G - петля регулируемая с пластиной крепления, 45-150 мм, M24 (арт. 1700188)
1700096	HN 18 - петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-78 мм, M18, приваривание (арт. 1700096)
1700097	HN 20 - петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-84 мм, M20, приваривание (арт. 1700097)
1700098	HN 24 - петля регулируемая с гайкой и шайбой, 69-102 мм, M24, приваривание (арт. 1700098)
1700108	HN 40 - петля осевая регулируемая, с гайкой и шайбой, со скобой, 80-109 мм, M24, без осевой втулки HP 40 (арт. 1700108)
1700100	HP 18 O - петля регулируемая с пластиной крепления, 38-62 мм, M18, прикручивание 2



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcm-rus.ru](http://www.lcm-rus.ru)

	винтами (арт. 1700100)
1700099	HP 18 R - петля регулируемая с пластиной крепления, 36-62 мм, M18, прикручивание 4 винтами (арт. 1700099)
1700101	HP 20 S - петля регулируемая с пластиной крепления, 39-62 мм, M20, прикручивание 4 винтами (арт. 1700101)
1700102	HP 24 S - петля регулируемая с пластиной крепления, 50-80 мм, M24, прикручивание 4 винтами (арт. 1700102)
1700109	HP 40 - осевая втулка для петли HN 40 (арт. 1700109)
1700103	HW 18 - петля регулируемая с вкладышем с резьбой, M18 (арт. 1700103)
1700104	HW 20 - петля регулируемая с вкладышем с резьбой, M20 (арт. 1700104)
1700105	HW 24 - петля регулируемая с вкладышем с резьбой, M24 (арт. 1700105)
1700147	KHL 140 - консоль для крепления кронштейна направляющего рельса, 140 мм (арт. 1700147)
1700164	KHL 180 - консоль для крепления кронштейна направляющего рельса, 175 мм (арт. 1700164)
1710040	KIT MARE S 02 - комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса, без верхней скобы (арт. 1710040)
1710041	KIT MARE S 03 - комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса (арт. 1710041)
1710018	KIT SOLE SE 02 - комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса, без верхней скобы (арт. 1710018)
1710019	KIT SOLE SE 03 - комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса (арт. 1710019)
1710042	KIT VITA ME 02 - комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса, без верхней скобы (арт. 1710042)
1710043	KIT VITA ME 03 - комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса (арт. VITA ME 03) (арт. 1710043)
1700148	KL 70 L - замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, левый (арт. 1700148)
1700149	KL 70 R - замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, правый (арт. 1700149)
1700021	LAST L - улавливатель концевого ролика L (арт. 1700021)
1700014	LAST M - улавливатель концевого ролика M (арт. 1700014)
1700005	LAST S - улавливатель концевого ролика S (арт. 1700005)
1700077	LIMIT - нижний упор для распашных ворот, цементирование (арт. 1700077)
1700079	LIMIT M - нижний упор для распашных ворот, прикручивание винтами (арт. 1700079)
1700078	LIMIT S - нижний упор для распашных ворот, прикручивание винтами (арт. 1700078)
1700053	LOCK L - замок-крюк с ключом, с ответной частью, для откатных ворот без автоматики (арт. 1700053)
1700145	MS 40 - ручка утопленная (арт. 1700145)
1700182	PADDOCK 2 - улавливатель створки верхний, составной, с 2 роликами (арт. 1700182)
1700191	PADDOCK 4 - улавливатель створки верхний, составной, с 4 роликами (арт. 1700191)
1700192	PADDOCK 6 - улавливатель створки верхний, составной, с 6 роликами (арт. 1700192)
1700195	PADDOCK L - улавливатель створки верхний, составной, без роликов (арт. 1700195)
1700194	PADDOCK SM - улавливатель створки верхний, составной, без роликов (арт. 1700194)
1700006	PARK - кронштейн 175x88мм с крепежом для LAST S/M и PADDOCK SM/2 (арт. 1700006)
1700196	PARK 240 - кронштейн 240x88мм с крепежом для LAST S/M и всех моделей PADDOCK (арт. 1700196)
1700022	PARK L - кронштейн 256x120мм с крепежом для LAST L и всех моделей PADDOCK (арт. 1700022)
1700197	PARK L 350 - кронштейн 350x120мм с крепежом для LAST L и всех моделей PADDOCK (арт. 1700197)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcm-rus.ru](http://www.lcm-rus.ru)

1700024	PILOT LN - заглушка рельса и/или концевого ролика L (арт. 1700024)
1700015	PILOT M - заглушка концевого ролика M (арт. 1700015)
1700016	PILOT MN - заглушка рельса и/или концевого ролика M (арт. 1700016)
1700007	PILOT SN - заглушка рельса и/или концевого ролика S (арт. 1700007)
1700046	RB 26 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-26, M12, специальный (арт. 1700046)
1700047	RB 32 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-32, M14, специальный (арт. 1700047)
1700048	RB 42 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-42, M16, специальный (арт. 1700048)
1700204	ROAD 3 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 3 м (арт. 1700204)
1700162	ROAD 6 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 6 м (арт. 1700162)
1700045	ROB 36 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-36, M10, специальный (арт. 1700045)
1700064	ROOF 10 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 105 мм (арт. 1700064)
1700073	ROOF 10 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 105 мм (арт. 1700073)
1700065	ROOF 12 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 125 мм (арт. 1700065)
1700074	ROOF 12 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 125 мм (арт. 1700074)
1700066	ROOF 15 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 155 мм (арт. 1700066)
1700075	ROOF 15 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 155 мм (арт. 1700075)
1700067	ROOF 20 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 205 мм (арт. 1700067)
1700076	ROOF 20 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 205 мм (арт. 1700076)
1700059	ROOF 3 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 35 мм (арт. 1700059)
1700068	ROOF 3 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 35 мм (арт. 1700068)
1700060	ROOF 4 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 45 мм (арт. 1700060)
1700069	ROOF 4 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 45 мм (арт. 1700069)
1700061	ROOF 5 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 55 мм (арт. 1700061)
1700070	ROOF 5 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 55 мм (арт. 1700070)
1700062	ROOF 6 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 65 мм (арт. 1700062)
1700071	ROOF 6 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 65 мм (арт. 1700071)
1700063	ROOF 8 B - заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 85 мм (арт. 1700063)
1700072	ROOF 8 S - заглушка для столба квадратная, оцинкованная, 85 мм (арт. 1700072)
1700201	RR 32 - ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-32, M14 (арт. 1700201)
1700159	RS 25 - ролик нижний направляющий, высота 34 мм (арт. 1700159)
1700160	RS 40 - ролик нижний направляющий, высота 49 мм (арт. 1700160)
1700020	RUN L - ролик концевой L (арт. 1700020)
1700013	RUN M - ролик концевой M (арт. 1700013)
1700004	RUN S - ролик концевой S (арт. 1700004)
1700042	RW 26 - ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-26, M12 (арт. 1700042)
1700043	RW 32 - ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-32, M14 (арт. 1700043)
1700044	RW 42 - ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-42, M16 (арт. 1700044)
1700181	S/6 - зубчатая рейка полимерная со стальным сердечником, крепление сверху, бесшумная, модуль 4, до 600 кг (арт. 1700181)
1700131	SCTL - пластина крепления тележки 2 SCTL (арт. 1700131)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcmg-rus.ru](http://www.lcmg-rus.ru)

1700129	SCTS - пластина крепления тележки 2 SCTS (арт. 1700129)
1700205	SOHAJ 3 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 3 м (арт. 1700205)
1700163	SOHAJ 6 - рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 6 м (арт. 1700163)
1700144	SPEED C - тележка с 4 роликами, до 480 кг (арт. 1700144)
1700018	SPEED L - тележка с 8 роликами L (арт. 1700018)
1700010	SPEED M - тележка с 8 роликами M (арт. 1700010)
1700009	SPEED ME - тележка с 8 роликами M-эко (арт. 1700009)
1700190	SPEED MEK - тележка с 8 роликами M, ось с роликами смещена к краю (арт. 1700190)
1700001	SPEED S - тележка с 8 роликами S (арт. 1700001)
1700174	SPEED SE - тележка с 8 роликами S-эко (арт. 1700174)
1700189	SPEED SK - тележка с 8 роликами S, ось с роликами смещена к краю (арт. 1700189)
1700049	SR 2 - скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 33-60 мм (арт. 1700049)
1700218	STAGE LB 2 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 2м (арт. 1700218)
1700178	STAGE LB 3 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 3м (арт. 1700178)
1700217	STAGE LB 4 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 4м (арт. 1700217)
1700179	STAGE LB 6 - рельс направляющий L, неоцинкованный, 6м (арт. 1700179)
1700220	STAGE LZ 2 - рельс направляющий L, оцинкованный, 2м (арт. 1700220)
1700019	STAGE LZ 3 - рельс направляющий L, оцинкованный, 3м (арт. 1700019)
1700219	STAGE LZ 4 - рельс направляющий L, оцинкованный, 4м (арт. 1700219)
1700180	STAGE LZ 6 - рельс направляющий L, оцинкованный, 6м (арт. 1700180)
1700214	STAGE MB 2 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 2м (арт. 1700214)
1700169	STAGE MB 3 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 3м (арт. 1700169)
1700213	STAGE MB 4 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 4м (арт. 1700213)
1700011	STAGE MB 6 - рельс направляющий M, неоцинкованный, 6м (арт. 1700011)
1700216	STAGE MZ 2 - рельс направляющий M, оцинкованный, 2м (арт. 1700216)
1700170	STAGE MZ 3 - рельс направляющий M, оцинкованный, 3м (арт. 1700170)
1700215	STAGE MZ 4 - рельс направляющий M, оцинкованный, 4м (арт. 1700215)
1700012	STAGE MZ 6 - рельс направляющий M, оцинкованный, 6м (арт. 1700012)
1700210	STAGE SB 2 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 2м (арт. 1700210)
1700167	STAGE SB 3 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 3м (арт. 1700167)
1700209	STAGE SB 4 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 4м (арт. 1700209)
1700002	STAGE SB 6 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 6м (арт. 1700002)
1700999	STAGE SB 8 - рельс направляющий S, неоцинкованный, 8м (арт. 1700999)
1700212	STAGE SZ 2 - рельс направляющий S, оцинкованный, 2м (арт. 1700212)
1700168	STAGE SZ 3 - рельс направляющий S, оцинкованный, 3м (арт. 1700168)
1700211	STAGE SZ 4 - рельс направляющий S, оцинкованный, 4м (арт. 1700211)
1700003	STAGE SZ 6 - рельс направляющий S, оцинкованный, 6м (арт. 1700003)
1700998	STAGE SZ 8 - рельс направляющий S, оцинкованный, 8м (арт. 1700998)
1700206	STRELA 33-3 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3м (арт. 1700206)
1700133	STRELA 33-6 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м (арт. 1700133)
1700207	STRELA 42-3 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3м (арт. 1700207)
1700134	STRELA 42-6 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м (арт. 1700134)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcm-rus.ru](http://www.lcm-rus.ru)

1700208	STRELA 57-3 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3м (арт. 1700208)
1700135	STRELA 57-6 - рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м (арт. 1700135)
1700150	TL 30 - нижняя запирающая рейка для вертикального замка (арт. 1700150)
1700151	TL 40 - верхняя запирающая рейка для вертикального замка (арт. 1700151)
1700152	TL 50 - направляющий кронштейн для запирающей рейки (арт. 1700152)
1700166	TL 70 - направляющий кронштейн для запирающей рейки (арт. 1700166)
1700153	TL 90 - улавливатель нижней запирающей рейки (арт. 1700153)
1700203	TRAIL 3 - рельс оцинкованный, V-образное сечение, под цементирование, 3 м (арт. 1700203)
1700161	TRAIL 6 - рельс оцинкованный, V-образное сечение, под цементирование, 6 м (арт. 1700161)
1700057	V/6 - зубчатая рейка полимерная со стальным сердечником, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 600 кг (арт. 1700057)
1700030	WO 1024 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-100, до 300 кг (арт. 1700030)
1700029	WO 824 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, до 150 кг (арт. 1700029)
1700041	WSO 1024 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-100, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700041)
1700039	WSO 824 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700039)
1700040	WSO 924 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-90, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700040)
1700037	WSV 1020 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-100, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700037)
1700038	WSV 1630 - колесо с 2 подшипниками, V-образное сеч-е, D-160, с внутренним кроншт-ом, до 600 кг (арт. 1700038)
1700035	WSV 820 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700035)
1700036	WSV 920 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-90, с внутренним кроншт-ом, до 300 кг (арт. 1700036)
1700033	WTO 625 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-60, с внешним кроншт-ом, до 100 кг (арт. 1700033)
1700034	WTO 825 - колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, с внешним кроншт-ом, до 150 кг (арт. 1700034)
1700031	WTV 624 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-60, с внешним кроншт-ом, до 100 кг (арт. 1700031)
1700032	WTV 824 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, с внешним кроншт-ом, до 150 кг (арт. 1700032)
1700028	WV 1020 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-100, до 300 кг (арт. 1700028)
1700025	WV 620 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-60, до 150 кг (арт. 1700025)
1700026	WV 820 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, до 150 кг (арт. 1700026)
1700027	WV 920 - колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-90, до 300 кг (арт. 1700027)
1700058	Z/8 - зубчатая рейка металлическая, модуль 4, с крепежом (арт. 1700058)

на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», (утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 823), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcm-rus.ru](http://www.lcm-rus.ru)

879), а также требованиям «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079) информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие настоящих нормативно-законодательных актов.

Генеральный директор  
ООО «Трансконсалтинг»



М.В. Громов